Barcelona 02/02/2012

VERTEX TECHNICS S.L.

Su Ref.:

C/ Comercio,12-14
ESP-08902 L´Hospitalet
Barcelona

Oferta Nº: OFE.120000313-00

Sra. Beatriz Arija del Amo
Coordinador/a Departamento Ventas

Nº:

OFERTA ECONOMICA

Referencia	Ctd.	Descripción	P. Unitario	Total
21.PBR100	1	Rollo de alfombra PolyBacked. Características generales: * Color : Gris. * Con capa superior de polipropileno de elevada resistencia. * Recomendado para zonas con mucho tránsito. * Absorción: 49 l/rollo. * Dimensiones: 91 cm x 30 m. * Presentación : Caja 1 rollo. Marca: Spilltech	180,00	180,00
21.WBB818	1	Barreras flotantes absorbentes para sentinas. Características generales: * Color : Blanco * Absorben aceite de pequeños sumideros o sentinas. * Dimensiones : 20 cm. Diam. x 46 cm * Absorción total 68 l./ paquete * Presentación: C/ 10 Uds.	80,00	80,00
16.BOM304	1	Barreras absorbentes de 3 m. Características generales: * Absorben aceite o combustible, en tierra o en agua, aún cuando esté lloviendo. * Resistente a rayos ultravioleta. * Cuando están completamente saturadas, las barreras flotarán para que sea fácil el recuperarlas. * Barreras unidas con sujetadores de acero a fin de cubrir amplios cauces de agua o circunscribir derrames muy grandes. * Diámetro de la barrera: 20 cm. * Cada barrera absorbe 45,4 l. * Presentación: C/ 4 Uds. Marca: New Pig	180,00	180,00
16.404	1	Calcetín absorbente para aceites, refrigeran-tes, solventes y agua. Características generales: * Flexible y de color gris oscuro. * Incinerable y biodegradable. * Dimensiones: 8 cm Diám.x 107 cm. * Absorción: 1,9 l/Calcetín.	70,00	70,00

Barcelona 02/02/2012

VERTEX TECHNICS S.L.

Su Ref.:

C/ Comercio,12-14
ESP-08902 L´Hospitalet
Barcelona

Oferta Nº: OFE.120000313-00

Sra. Beatriz Arija del Amo
Coordinador/a Departamento Ventas

Nº:

OFERTA ECONOMICA

Referencia	Ctd.	Descripción	P. Unitario	Total
		* Presentación: C/40 Uds. Marca: New Pig		
21.CCSO40	1	Calcetines CornCob Calcetín absorbente para aceites, refrigerantes, solventes y agua. Características generales: * Con revestimiento de polipropileno y relleno de mazorca de maíz pulverizada. * Flexible y de color gris claro. * Dimensiones: 8 cm Diám.x 107 cm. * Absorción: 76 l/Caja * Presentación: C/40 Uds. Marca: Spilltech	60,00	60,00
21.GSO430	1	Calcetines Universales Calcetín absorbente para aceites, refrigerantes, solventes y agua. Características generales: * Hechos de Polipropileno al 100% * Flexible y de color gris claro. * Dimensiones: 8 cm Diám.x 122 cm. * Absorción: 114 l/Caja * Presentación: C/30 Uds. Marca: Spilltech	70,00	70,00
16.PIG219	1	Calcetín absorbente Clip & Fit para aceites, refrigerantes, solventes y agua. Características generales: * Calcetín a medida, ya que incluye unas rapas para colocar a la distancia necesaria y así poder cortar lo que se necesita exactamente, con el consiguiente ahorro de material. * Dimensiones: 5 cm x 37 m. * Absorción: 32 l/Caja. Marca: New Pig	90,00	90,00
16.PIG220	1	Calcetín absorbente Clip & Fit para aceites, refrigerantes, solventes y agua. Características generales: * Calcetín a medida, ya que incluye unas rapas para colocar a la distancia necesaria y así poder cortar lo que se necesita exac-	100,00	100,00

Barcelona 02/02/2012

VERTEX TECHNICS S.L.

Su Ref.:

C/ Comercio,12-14
ESP-08902 L´Hospitalet
Barcelona

Oferta Nº: OFE.120000313-00

Sra. Beatriz Arija del Amo
Coordinador/a Departamento Ventas

Nº:

O F E R T A E C O N O M I C A

Referencia	Ctd.	Descripción	P. Unitario	Total
		tamente, con el consiguiente ahorro de material. * Dimensiones: 8 cm Diám. x 37 m. * Absorción: 57 l. Marca: New Pig.		
21.WSO430	1	Calcetines sólo para aceite Calcetín absorbente sólo para aceite, no para agua Características generales: * Hechos de polipropileno al 100%. * Flexible y de color blanco. * Dimensiones: 8 cm Diám.x 122 cm. * Absorción: 114 l/Caja * Presentación: C/30 Uds. Marca: Spilltech	80,00	80,00
16.124CR	1	Calcetín absorbente. Adecuado para la absorción de ácidos y cáus-ticos, líquidos a base de agua y aceites. Características generales: * Incinerable y con un contenido en cenizas del 0,4 %. * Absorción: 3 l./ Calcetín. * Dimensiones: 8 cm Diám. x 117 cm. * Presentación: C/ 12 Uds. * Color Rosa para indicar precaución. Marca: New Pig	100,00	100,00
21.WPIL818	1	Cojín para absorción de aceites. Sólo para aceite, no para agua. Características generales: * Color : Blanco * Absorción: 101 l / paquete * Dimensiones: 20 cm x 46 cm. * Presentación: C/ 20 cojines. Marca: Spilltech	45,01	45,01
16.PIL405	1	Almohadas Skimmer para absorber aceites y líquidos a base de petróleo, pero no agua. Características generales: * Flotan incluso cuando están saturadas para una fácil recuperación. * Cubierta de polipropileno resistente a las	45,00	45,00



Barcelona: C/Comercio, 12 - 08902 L´Hospitalet de Llob. - Tel: 932 233 333 - Fax: 932 232 220
Madrid: C/ Sofía 177 J - Local C - 28022 Madrid - Tel:913 240 014 - Fax: 913 134 753
Bilbao: 944 471 999 - Vigo: 986 200 366
www.vertex.es

Barcelona 02/02/2012

VERTEX TECHNICS S.L.

Su Ref.:

C/ Comercio,12-14
ESP-08902 L´Hospitalet
Barcelona

Oferta Nº: OFE.120000313-00

Sra. Beatriz Arija del Amo
Coordinador/a Departamento Ventas

Nº:

OFERTA ECONOMICA

Referencia	Ctd.	Descripción	P. Unitario	Total
		rasgaduras. * Absorción: 1,9 l/Almohada. * Dimensiones: 31 x 31 x 3 cm. * Presentación: C/ 10 almohadas. Marca: New Pig		
21.YPIL1010	1	Almohada absorbente Hazmat Mód. Hazmat amarillo para absorber líquidos ácidos, caústicos y desconocidos. Características generales: * Color: Amarillo * Absorción: 110 l/Paquete. * Dimensiones: 25 cm x 25 cm. * Presentación: B/ 40 uds Marca: Spilltech	45,00	45,00
16.MAT435	1	Tapete 4 en 1 para absorción de aceites, refrigerantes y solventes, repeliendo el agua. Características generales: * Perforaciones cada 51 cm para facilitar su corte. * 4 funciones en 1 mismo tapete. * Absorción : 68 l/rollo. * Dimensiones: 41 cm x 46 m. * Presentación: 1 Rollo. * Con caja dispensadora. Marca: New Pig	90,00	90,00
21.GTOP	1	Tapete universal Drumtop Absorven goteos de aceites, refrigerantes, disolventes o agua de bombas con fugas y ayuda tambien a mantener las áreas de alamacenamiento de los barriles con buen aspecto. * Fabricado con tapete FineFiber de alta calidad * Color : Gris * Los puntos de unión de los tapetes, permiten una absorción rápida de los líquidos. * Dimensiones: 58 cm. Diámetro * Absorción Total: 33 l. * Presentación: C/ 25 Uds. Marca: SpillTech	50,00	50,00

Barcelona 02/02/2012

VERTEX TECHNICS S.L.

Su Ref.:

C/ Comercio,12-14
ESP-08902 L´Hospitalet
Barcelona

Oferta Nº: OFE.120000313-00

Sra. Beatriz Arija del Amo
Coordinador/a Departamento Ventas

Nº:

OFERTA ECONOMICA

Referencia	Ctd.	Descripción	P. Unitario	Total
16.MAT215	1	Tapete antiestático Stat-Mat. Ideal para usarse con líquidos inflamables o en ambientes en los que pudieran haber chispas. Características generales: * Absorben líquidos a base de petróleo (no agua). * Absorben hasta 10 veces su peso. * Los puntos de unión mantienen juntas las capas de los tapetes, aún cuando éstos estén completamente saturados. * Tapete capa sencilla. * Absorción: 91 l/bolsa. * Dimensiones: 41 x 51 cm. * Presentación: C/ 200 Tapetes. Marca: New Pig	80,00	80,00
21.WPKF50H	1	Mantas absorbentes FineFiber Mod. blanco sólo aceite Mantas Heavy Weight para absorber aceites, no para agua. Características generales: * Color : Blanco * Los puntos de unión de los tapetes, permi-ten una absorción rápida de los líquidos. * Dimensiones: 86 x 97 cm. * Absorción Total: 226 l. * Presentación: B/ 50 Uds. Marca: SpillTech	110,00	110,00
21.WP100H	1	Tapetes MeltBlown absorbentes Mod. Heavy Weight sólo aceite Características generales: * Color: Blanco. * Absorción: 143 l/Paquete. * Dimensiones: 43 cm x 48 cm. * Presentación: B/ 100 tapetes. Marca: Spilltech	60,00	60,00
21.WPF100H	1	Tapetes FineFiber absorbentes Mod. Blanco sólo aceite Tapete Heavy Weight para absorber aceites (no para agua)	60,00	60,00

Barcelona 02/02/2012

VERTEX TECHNICS S.L.

Su Ref.:

C/ Comercio,12-14
ESP-08902 L´Hospitalet
Barcelona

Oferta Nº: OFE.120000313-00

Sra. Beatriz Arija del Amo
Coordinador/a Departamento Ventas

Nº:

OFERTA ECONOMICA

Referencia	Ctd.	Descripción	P. Unitario	Total
		Características generales: * Color: Blanco * Los puntos de unión de los tapetes permi- ten una absorción rápida de los líquidos. * Absorción: 113 l/Paquete. * Dimensiones: 43 cm x 48 cm. * Presentación: B/ 100 tapetes. Marca: Spilltech		
16.2410PP	1	Bandejas a prueba de salpicaduras y derrames. Características generales: * Bandeja de polietileno PIG. * Altura bandeja: 8 cm. * Capacidad de absorción: 2,8 l. * No se derrama ni aún golpeándola debido al material absorbente que tiene en su inte- rior. * Dimensiones: 27 x 27 x 8 cm. * Presentación: C/24 Bandejas. Marca: New Pig	140,00	140,00
16.PAN401	1	Cuba para absorción de goteos a base de petróleo. * Agujeros de dranado en la base de la cuba permiten que el agua de lluvia escape. * Se incluye un tapete Skimming PIG Mat con cada cuba para proteger el piso. * Absorción : 1,9 l/cuba. * Medidas cuba: 27 cm2 x 8 cm * Presentación: C/12 U. Marca: New Pig.	100,00	100,00
16.PAN204	1	Bandeja de bajo perfil con almohada reempla- zable para absorción de goteos de aceites, refrigerantes, solventes y agua. Las almohadas se pueden esprimir. Características generales: * Absorción: 3,8 l/almohada. * Dimensiones de la almohada: 51 x 20 x 4 cm. * Dimensiones de la bandeja: 51 x 20 x 5 cm. * Presentación: C/12 bandejas y 12 almohadas. Marca: New Pig	100,00	100,00

Barcelona 02/02/2012

VERTEX TECHNICS S.L.

Su Ref.:

C/ Comercio,12-14
ESP-08902 L´Hospitalet
Barcelona

Oferta Nº: OFE.120000313-00

Sra. Beatriz Arija del Amo
Coordinador/a Departamento Ventas

Nº:

O F E R T A E C O N O M I C A

Referencia	Ctd.	Descripción	P. Unitario	Total
16.KIT205-01	1	Estuche Mod.Versátil preparado con absorbentes para retener cualquier derrame producido por aceites, refrigerantes, disolventes y agua. Hasta un total de 128,7 l. Esta equipado con: 6 Calcetines de 8 cm. x 3 m. 4 Almohadas de 53 x 43 cm. 60 Tapetes capa doble 42 x 51 cm. 8 Bolsas eliminación + atadijos 1 Contenedor 60 cm2 x 72 cm Alt. Manual de instrucciones. Marca: New Pig	250,00	250,00
16.KIT223	1	Estuche portátil para derrames, Absorbe Aceites, refrigerantes, solventes y agua. ideal para transporte, Bolsa de lona impermeble: conteniendo 4 estuches de plástico termosellados. Cada estuche contiene: 3 calcetines PIG 8 x 122 cm. 12 Tapetes de doble capa 42 x 51 cm. 1 Bolsa de eliminación temporal. Absorción Total 76 l. (19l. por estuche). Marca: New Pig	180,00	180,00
21.SPKO-TRK	1	Equipo Trucker Sólo aceite para pequeños vertidos. Absorción de hasta 33 litros de aceite. Contenido del equipo : * 20 Almohadillas sólo para aceite de 43cm x 48cm. * 3 Calcetines sólo para aceite de 8cm x 122cm. * 1 bolsa y atadura de desechos.	40,00	40,00
16.PAK341	1	Plataforma para derrames modelo Low-Profile. Características generales: * Capacidad para 4 barriles . * Dimensiones: 135 cm2 x 30 cm Alto. * Rejilla extraible en polietileno lo que	340,00	340,00



Barcelona 02/02/2012

VERTEX TECHNICS S.L.

Su Ref.:

C/ Comercio,12-14
ESP-08902 L´Hospitalet
Barcelona

Oferta Nº: OFE.120000313-00

Sra. Beatriz Arija del Amo
Coordinador/a Departamento Ventas

Nº:

OFERTA ECONOMICA

Referencia	Ctd.	Descripción	P. Unitario	Total
		facilita su limpieza. * Soporta un peso de hasta 2722 Kg. * Capacidad del colector: 250 l. Marca: New Pig		
16.PAK356	1	Plataforma para derrames. Características generales: * Capacidad para 2 barriles . * Dimensiones: 135 cm x 73 X 43 cm Alto. * Rejilla extraible en polietileno lo que facilita su limpieza. * Soporta un peso de hasta 1134 Kg. * Capacidad del colector: 250 l. Marca: New Pig	230,00	230,00
16.PAK576	1	Plataforma para derrames. Características generales: * Capacidad para 2 barriles. * Dimensiones: 149 x 84 x 43 cm. * Rejilla en polietileno. * Soporta un peso de hasta 1134 Kg. * Capacidad del colector: 252 l. Marca: New Pig	280,00	280,00

Condiciones de Suministro

F.Pago: Ver nota	**Validez Oferta:** 30 días.
	Plazo Entrega: Inmediato
	Transporte: No incluido
	Montaje:
Portes:	**Garantía:**
Iva: (18%) No incluido	

Nota:



Barcelona: C/Comercio, 12 - 08902 L´Hospitalet de Llob. - Tel: 932 233 333 - Fax: 932 232 220
Madrid: C/ Sofía 177 J - Local C - 28022 Madrid - Tel:913 240 014 - Fax: 913 134 753
Bilbao: 944 471 999 - Vigo: 986 200 366
www.vertex.es

Barcelona 02/02/2012

VERTEX TECHNICS S.L.

Su Ref.:

C/ Comercio,12-14
ESP-08902 L´Hospitalet
Barcelona

Oferta Nº: OFE.120000313-00

Sra. Beatriz Arija del Amo
Coordinador/a Departamento Ventas

Nº: **O F E R T A E C O N O M I C A**

Rogamos remitan su pedido a pedidos@vertex.es y hagan mención al NºOferta.

VERTEX Technics S.L.

Beatriz Arija del Amo
Técnico Comercial

N.I.F. B60220191 - Inscr. R.M.B. el 3-2-93 - F. 106 - T. 24982 - H. B-81920